ESPERIENZE DI UN VITICOLTORE IN BIODINAMICA

Francesco Saverio Petrilli

Tenuta di Valgiano

MORONI

ALJANO

SPERGOLA PRIMA

SPERGOLA DOPO

CONVENZIONALE

BIODINAMICO

500

PESTICIDI

Nel 2007 in provincia di Treviso sono stati utilizzati 160.000 kg di pesticidi

- Circa 12 kg per ettaro di S.A.U.

CERTIFICAZIONI

- Gli agricoltori biologici e biodinamici si assoggettano a certificazioni costose per garantire di non utilizzare molecole di comprovata pericolosità per l’ambiente e per la salute dell’uomo
- Chi le utilizza lo può fare liberamente, illimitatamente, senza controllo

BUONSENSO

- Per procurami le corna di vacca per le preparazioni devo compiere un atto illecito!
- Lo stoccaggio di letame sulla terra è vietato!
- La UE progetta di vietare l’uso del Cu!

SOSTENIBILITA’

- Su 9 dei 25 ettari di vigneto non utilizziamo più rame, sui rimanenti 16 stiamo sotto i 2 kg per ettaro per anno di Cu metallo
- Nei 10 ettari di oliveto non utilizziamo alcunché
- Non utilizziamo altro concime che i 200 grammi a ettaro di preparato 500
- E i produttori convenzionali?

ECONOMIA

- Ore a ettaro superiori i primi due anni, in seguito uguali e in costante lieve diminuzione
- Produzione superiore in quantità e qualità senza apporti esterni

Confronto analitico tra vino Biodinamico e Convenzionale

- Presenza da 2 a 5 molecole di pesticidi nel vino convenzionale
- Nel vino biodinamico quantità di rame uguale o quattro volte superiore
- Ammine biogene da due a quindici volte superiori nel vino convenzionale

C’E’ ANCHE L’UVA

- Dei 74 additivi ammessi per uso enologico dall’OIV la UE ne autorizza soltanto 37
- Uva poco saporita ha necessità di correzioni, arricchimenti, stabilizzazioni, chiarifiche e ogni sorta di maquillage
- Viti con foglie poco attive nella fotosintesi producono pochi aromi e tannini con la conseguente necessità di arricchire i vini dei tannini e degli aromi indigeribili del legno